

Σωλήνες & Εξαρτήματα
Αποχέτευσης
Πολυπροπυλενίου (PP)
με ελαστικό δακτύλιο

Σε κάθε
κλάδο
υπάρχει

ηγέτης.



interplast.gr



HOUSE OF **INNOVATION**



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 14097/757/2012 – ΦΕΚ 3346 Β/14-12-2012 & την Υ.Α. Αριθμ. 114233/2019 – ΦΕΚ 4278 Β/25-11-2019

Αριθμ. Πιστοποιητικού MIRTEC1-01-7209CER59012400140

Η EBETAM A.E. χορηγεί το παρόν Πιστοποιητικό στην επιχείρηση:

INTERPLAST A.E.

και παραχωρεί το δικαίωμα της χρήσης του σήματος δοκιμής και επιθεώρησης της EBETAM A.E.



Τύποι Προϊόντος:

Πλαστικοί σωλήνες για κτηριακή αποχέτευση εσωτερικών χώρων (υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας) από πολυπροπυλένιο (PP-H), τύπου B & BD, ομάδων διαμέτρων 1 & 2.

Πλαστικά εξαρτήματα για κτηριακή αποχέτευση εσωτερικών χώρων (υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας) από πολυπροπυλένιο (PP-H), τύπου B & BD, ομάδων εξαρτημάτων 1, 2 & 3

Εμπορική Ονομασία Προϊόντος: **ATLAS PLUS**

το οποίο παράγεται σύμφωνα με τα τυποποιητικά έγγραφα:

EN 1451-1:2017

στην ακόλουθη θέση:

ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Δήλωση:

Το παρόν Πιστοποιητικό χορηγείται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης Προϊόντων και τον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Συστημάτων Πλαστικών Σωληνώσεων της EBETAM A.E., διέπεται από τους όρους της αντίστοιχης σύμβασης μεταξύ της EBETAM A.E. και της Επιχείρησης

Διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού:

Μέχρι 1 Ιανουαρίου 2027

Για την EBETAM A.E.

Με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι περί επιτήρησης της παραγωγικής διαδικασίας, όπως περιγράφονται στους παραπάνω αναφερόμενους κανονισμούς της EBETAM AE και της αντίστοιχης σύμβασης μεταξύ της EBETAM AE και της επιχείρησης

Θεσσαλονίκη, 1 Ιανουαρίου 2024

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	(mm)			(€)

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ 1 ΠΟΤΗΡΙ Ø 40


Ø 40	150	810000040	30	0,47
Ø 40	250	810010040	30	0,57
Ø 40	500	810020040	30	0,83
Ø 40	750	810030040	30	1,04
Ø 40	1000	810040040	30	1,36
Ø 40	1500	810050040	30	1,91
Ø 40	2000	810060040	30	2,63
Ø 40	3000	810070040	30	3,82

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ 1 ΠΟΤΗΡΙ Ø 50


Ø 50	150	810000050	30	0,57
Ø 50	250	810010050	30	0,67
Ø 50	500	810020050	30	1,00
Ø 50	750	810030050	30	1,30
Ø 50	1000	810040050	30	1,68
Ø 50	1500	810050050	30	2,94
Ø 50	2000	810060050	30	3,33
Ø 50	3000	810070050	30	4,89

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ 1 ΠΟΤΗΡΙ Ø 75


Ø 75	150	810000075	20	0,88
Ø 75	250	810010075	20	1,10
Ø 75	500	810020075	20	1,67
Ø 75	750	810030075	20	2,29
Ø 75	1000	810040075	20	2,80
Ø 75	1500	810050075	20	4,74
Ø 75	2000	810060075	20	5,29
Ø 75	3000	810070075	20	7,44

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	(mm)			(€)

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ 1 ΠΟΤΗΡΙ Ø 100


Ø 100	150	810000100	20	1,12
Ø 100	250	810010100	20	1,46
Ø 100	500	810020100	15	2,42
Ø 100	750	810030100	15	3,38
Ø 100	1000	810040100	15	4,08
Ø 100	1500	810050100	15	5,86
Ø 100	2000	810060100	15	8,36
Ø 100	3000	810070100	15	10,66

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ 1 ΠΟΤΗΡΙ Ø 110


Ø 110	150	810000110	15	1,17
Ø 110	250	810010110	15	1,54
Ø 110	500	810020110	15	2,55
Ø 110	750	810030110	15	3,55
Ø 110	1000	810040110	15	4,29
Ø 110	1500	810050110	15	6,16
Ø 110	2000	810060110	15	8,78
Ø 110	3000	810070110	15	11,20

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	(mm)			(€)

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ 1 ΠΟΤΗΡΙ Ø 125


Ø 125	150	810000125	10	2,83
Ø 125	250	810010125	10	3,03
Ø 125	500	810020125	10	4,16
Ø 125	750	810030125	10	6,06
Ø 125	1000	810040125	10	7,30
Ø 125	1500	810050125	10	10,37
Ø 125	2000	810060125	10	13,54
Ø 125	3000	810070125	10	19,25

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ 1 ΠΟΤΗΡΙ Ø 160


Ø 160	150	810000160	6	4,85
Ø 160	250	810010160	6	6,94
Ø 160	500	810020160	6	8,73
Ø 160	1000	810040160	6	12,95
Ø 160	1500	810050160	6	18,05
Ø 160	2000	810060160	6	23,41
Ø 160	3000	810070160	6	34,12

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	(mm)			(€)

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ 2 ΠΟΤΗΡΙΑ Ø 40


Ø 40	500	810120040	20	1,19
Ø 40	750	810130040	20	1,68
Ø 40	1000	810140040	20	1,79
Ø 40	1500	810150040	20	2,75
Ø 40	2000	810160040	20	3,22
Ø 40	3000	810170040	20	4,75

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ 2 ΠΟΤΗΡΙΑ Ø 50


Ø 50	500	810120050	20	1,45
Ø 50	750	810130050	20	2,05
Ø 50	1000	810140050	20	2,15
Ø 50	1500	810150050	20	3,48
Ø 50	2000	810160050	20	4,25
Ø 50	3000	810170050	20	6,18

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ 2 ΠΟΤΗΡΙΑ Ø 75


Ø 75	500	810120075	10	2,25
Ø 75	750	810130075	10	3,01
Ø 75	1000	810140075	10	3,46
Ø 75	1500	810150075	10	4,96
Ø 75	2000	810160075	10	6,36
Ø 75	3000	810170075	10	9,29

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
	(mm)			(€)

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ 2 ΠΟΤΗΡΙΑ Ø 100


Ø 100	500	810120100	30	3,16
Ø 100	750	810130100	30	4,64
Ø 100	1000	810140100	30	5,18
Ø 100	1500	810150100	30	7,12
Ø 100	2000	810160100	30	8,82
Ø 100	3000	810170100	30	13,62

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ 2 ΠΟΤΗΡΙΑ Ø 110


Ø 110	500	810120110	10	3,32
Ø 110	750	810130110	10	4,89
Ø 110	1000	810140110	10	5,45
Ø 110	1500	810150110	10	7,49
Ø 110	2000	810160110	10	9,28
Ø 110	3000	810170110	10	14,34

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ 2 ΠΟΤΗΡΙΑ Ø 125


Ø 125	500	810120125	10	5,80
Ø 125	1000	810140125	10	8,83
Ø 125	1500	810150125	10	11,86
Ø 125	2000	810160125	10	16,96
Ø 125	3000	810170125	10	21,32

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
-----------	---------	------------	-------------

ΓΩΝΙΑ 15°


Ø 40	820004015	100	0,55
Ø 50	660005015	100	0,65
Ø 75	660007515	20	1,20
Ø 100	820010015	20	1,70
Ø 110	660011015	20	1,78
Ø 125	660012515	20	8,43
Ø 160	660016015	10	20,86

ΓΩΝΙΑ 30°


Ø 40	660004030	100	0,55
Ø 50	660005030	100	0,65
Ø 75	660007530	20	1,20
Ø 100	820010030	20	1,70
Ø 110	660011030	20	1,78
Ø 125	660012530	20	8,43
Ø 160	660016030	10	20,86

ΓΩΝΙΑ 45°


Ø 40	660004045	100	0,55
Ø 50	660005045	30	0,65
Ø 75	660007545	20	1,20
Ø 100	820010045	20	1,70
Ø 110	660011045	20	1,78
Ø 125	660012545	20	8,43
Ø 160	660016045	10	19,88

ΓΩΝΙΑ 67°


Ø 40	660004067	50	0,55
Ø 50	660005067	100	0,65
Ø 75	660007567	20	1,20
Ø 100	820010067	20	1,70
Ø 110	660011067	20	1,78

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
-----------	---------	------------	-------------

ΓΩΝΙΑ 87°


Ø 40	660004087	100	0,55
Ø 50	660005087	100	0,65
Ø 75	660007587	20	1,20
Ø 100	820010087	20	1,70
Ø 110	660011087	20	1,78
Ø 125	660012587	20	8,43
Ø 160	660016087	10	23,97

ΗΜΙΤΑΦ 45°


Ø 40	660804045	100	1,06
Ø 50	660805045	50	1,34
Ø 75	660807545	20	1,70
Ø 100	820810045	10	2,40
Ø 110	660811045	20	3,24
Ø 125	660812545	20	31,62
Ø 160	660816045	10	92,29

ΗΜΙΤΑΦ 67°- 30'


Ø 40	660804067	20	1,06
Ø 50	660805067	14	1,34
Ø 75	660807567	20	1,70
Ø 100	820810067	10	2,40
Ø 110	660811067	20	3,24
Ø 125	660812567	20	31,61
Ø 160	660816067	10	96,88

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
-----------	---------	------------	-------------

ΤΑΦ 87°- 30'


Ø 40	660804087	50	1,06
Ø 50	660805087	50	1,34
Ø 75	660807587	20	1,70
Ø 100	820810087	10	2,40
Ø 110	660811087	20	3,24
Ø 125	660812587	20	31,61
Ø 160	660816087	10	36,40

ΗΜΙΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 45°


Ø 50 / Ø 40	660905040	20	1,85
Ø 75 / Ø 40	660907540	20	3,25
Ø 75 / Ø 50	660907550	20	3,00
Ø 100 / Ø 50	820901050	20	2,10
Ø 100 / Ø 75	820901075	20	2,60
Ø 110 / Ø 50	660901150	20	2,80
Ø 110 / Ø 75	660901175	20	4,15
Ø 125 / Ø 110	660901211	10	21,03
Ø 160 / Ø 110	660901611	10	56,25
Ø 160 / Ø 125	660901612	10	73,00

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
-----------	---------	------------	-------------

ΗΜΙΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 67°- 30'


Ø 50 / Ø 40	660915040	20	1,85
Ø 75 / Ø 50	660917550	20	3,00
Ø 100 / Ø 50	820911050	14	2,10
Ø 100 / Ø 75	820911075	14	2,60
Ø 110 / Ø 50	660911150	20	4,23
Ø 110 / Ø 75	660911175	20	4,15
Ø 125 / Ø 110	660911211	10	19,03

ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 87°- 30'


Ø 50 / Ø 40	660925040	20	1,85
Ø 75 / Ø 50	660927550	20	3,00
Ø 100 / Ø 50	820921050	14	2,10
Ø 100 / Ø 75	820921075	19	2,60
Ø 110 / Ø 50	660921150	20	2,80
Ø 110 / Ø 75	660921175	20	4,15
Ø 125 / Ø 110	660921211	10	21,03
Ø 160 / Ø 110	660921611	10	56,25

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
-----------	---------	------------	-------------


ΨΙ 67°- 30'

Ø 75	661500075	20	14,06
Ø 100	821500100	20	9,27
Ø 110	661500110	10	17,50


ΨΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 67°- 30'

Ø 100 / Ø 50 / Ø 50	821610050	20	6,50
Ø 110 / Ø 50 / Ø 50	661611050	20	9,30
Ø 110 / Ø 75 / Ø 75	661611075	20	16,46


ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΗΣ

Ø 50	661400050	20	4,12
Ø 75	661400075	20	4,96
Ø 100	821400100	20	3,30
Ø 110	661400110	20	7,11
Ø 125	661400125	20	20,30
Ø 160	661400160	10	50,54

ΜΟΥΦΑ ΑΠΛΗ


Ø 40	661000040	50	0,82
Ø 50	661000050	50	1,07
Ø 75	661000075	20	1,51
Ø 100	821000100	20	2,00
Ø 110	661000110	20	2,50
Ø 125	661000125	20	9,35
Ø 160	661000160	10	19,12

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
-----------	---------	------------	-------------

ΜΟΥΦΑ ΜΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ


Ø 40	661100040	50	0,95
Ø 50	661100050	50	1,15
Ø 75	661100075	20	2,10
Ø 100	821100100	20	2,03
Ø 110	661100110	20	2,50
Ø 125	661100125	20	6,55
Ø 160	661100160	10	13,30


ΣΥΣΤΟΛΗ

Ø 50 / Ø 40	661205040	50	1,63
-------------	-----------	----	-------------

ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΣΥΣΤΟΛΗ


Ø 40 / Ø 50	661304050	20	0,73
Ø 40 / Ø 75	661304075	20	1,68
Ø 50 / Ø 75	661305075	20	1,30
Ø 50 / Ø 100	821305010	20	1,43
Ø 50 / Ø 110	661305011	20	1,90
Ø 75 / Ø 100	821307510	20	1,66
Ø 75 / Ø 110	661307511	20	2,20
Ø 100 / Ø 125	821300100	20	3,20
Ø 110 / Ø 125	661311012	20	8,93
Ø 110 / Ø 160	661311016	20	13,61
Ø 125 / Ø 160	661312516	10	19,18

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
-----------	---------	------------	-------------


ΡΑΚΟΡ ΡΡ ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

Ø 40 x 1 1/4	660140114	1	12,15
Ø 40 x 1 1/2	660140112	1	12,94


ΓΩΝΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

Ø 40 x 1"	640170401	50	1,10
-----------	-----------	----	-------------

ΤΑΠΑ


Ø 40	660700040	20	0,40
Ø 50	660700050	20	1,50
Ø 75	660700075	20	0,81
Ø 100	820700100	15	1,10
Ø 110	660700110	20	1,14
Ø 125	660700125	20	4,20
Ø 160	660700160	10	5,15


ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΡΡ

150gr	669800150	50	5,85
500gr	669800500	50	11,26

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ (€)
-----------	---------	------------	-------------

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ PVC / PP


50 / 50	661205050	40	3,70
125 / 125	661201212	20	8,07
75 Ø / 100 A	661207510	50	7,51
100 Ø / 110 A	661201011	18	6,16
110 Ø / 125 A	661201112	40	4,51
110 Ø / 100 A	661201110	20	4,87
125 Ø / 100 A	661201210	20	8,12
125 Ø / 110 A	661201211	45	8,12


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ PP

Ø 75	611550075	20	4,87
Ø 110	611550110	20	6,44
Ø 125	611550125	20	44,38


ΦΡΕΖΑ PP

20 - 50	669900000	10	36,90
---------	-----------	----	--------------


ΚΟΦΤΗΣ ΜΕ ΦΡΕΖΑ

50 - 75 - 110	669900020	50	574,00
110 - 125 - 160	669900021	50	896,00

Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας.